

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODSNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość - 4 godz. pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość - 6 godz. pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość - 10 godz. pośniegowa - 8 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość - 10 godz. pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

Kierownik
Wydziału Technicznego

Janusz Laskowski



OBWÓD DROGOWY W BIELSKU Koordynator ZUD Łukasz Portalski tel. 608 335 036

L.p.	Nr drogi	Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania	Pikietaż	Standard ZUD	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka do posypywania	Długość odcinka do pozimowego sprzątania
1.	539	Blinno - Granica województwa - Granica województwa - Ligowo - Granica województwa	0+000 – 2+266 6+407 – 15+381	V	11,240	11,240	1220
2.	540	Bielsk - Proboszczewice – Sikórz	0+000 – 16+152	IV	16,152	16,152	3 622
3.	541	Granica województwa - Żuromin - Biezuń - Sierpc – Granica województwa	92+436 – 111+289	IV	18,853	18,853	3758
4.	555	(droga nr "559") - Srebrna - Siecień - Murzynowo – rz. Wisła - Stary Duninów - (droga nr "62")	0+000 – 9+046	IV	9,046	9,046	200
5.	559	Granica województwa - Brudzeń Duży - Sikórz - Płock	23+600 – 46+944	IV	23,344	23,344	8 260
6.	560	Granica województwa - Sierpc – Bielsk	40+048 – 76+105	IV	36,057	36,057	8 509
7.	562	Granica województwa - Biskupice – Płock	25+334 – 44+819	IV	19,485	19,485	929
8.	567	Płock - Starożreby - Góra	2+368 – 29+349	IV	26,981	26,981	11 652
9.	568	Goślice – Ciótkowo	0+000 – 5+720	V	5,720	5,720	1 380
łącznie długość:					166,928	166,928	39 530

Kierownik
 Wydziału Technicznego

Janusz Łaskowski



WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

OBWÓD DROGOWY W GOSTYNINIE Koordynator ZUD Krzysztof Zając tel. 608 334 367

Lp.	Nr drogi	Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka do posypywania	Długość odcinka do pozimowego sprzątnięcia
1.	265	Granica województwa – Gostynin	34+027 – 43+940	IV	9,913	9,913	5 036
2.	573	Nowy Duninów - Gostynin - Granica województwa	0+000 – 42+530	IV	42,530	42,530	12 050
3.	574	Dobrzyków - Gąbin - Szczawin Borowy – Kolonie	0+000 – 16+142	IV	16,142	16,142	3 126
4.	577	Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki	0+000 – 11+344	III	11,344	11,344	6 779
5.	577	Gąbin – droga serwisowa	9+446- 11+200	VI	1,754	1,754	-
6.	581	Gostynin – Granica województwa	0+000 – 13+182	IV	13,182	13,182	2 887
Łączna długość:					94,721	94,721	29 878

OBWÓD DROGOWY W SANNIKACH Koordynator ZUD Michał Dylicki tel. 608 334 805

Lp.	Nr drogi	Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania	Pikietaż	Standard ZUD	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka do posypywania	Długość odcinka do pozimowego sprzątnięcia
1.	575	Płock – Kazuń	5+847 – 54+617	IV	48,770	48,770	14 900
2.	577	Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki	11+344 – 45+904	III	34,560	34,560	9 900
3.	577	Gąbin droga serwisowa	11+200 – 13+170	VI	1,970	1,970	-
4.	583	Granica województwa - Sanniki	7+627 – 29+062	IV	21,435	21,435	3 040
5.	584	Sanniki - Granica województwa	0+000 – 6+669	IV	6,669	6,669	1660
Łączna długość:					113,404	113,404	31 560

Kierownik
 Wydziału Technicznego

Janusz Łaskowski